

アルミエッジ材 Aタイプ

■ 38Aシリーズ（アンカータイプ）

普及型38mmパネル向けのトイレブース部材です










		38A1L Sシルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">召合せエッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>40本</td><td>20本</td></tr> </table>	用途	召合せエッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	40本	20本
用途	召合せエッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	40本	20本												
		38A1LD Sシルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">召合せエッジ 戸当りクッション付</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>30本</td><td>15本</td></tr> </table>	用途	召合せエッジ 戸当りクッション付		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	30本	15本
用途	召合せエッジ 戸当りクッション付													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	30本	15本												
		38A2LM Sシルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">壁面取付エッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>20本</td><td>10本</td></tr> </table>	用途	壁面取付エッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	20本	10本
用途	壁面取付エッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	20本	10本												
		38A3 Sシルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">ドアエッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>40本</td><td>20本</td></tr> </table>	用途	ドアエッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	40本	20本
用途	ドアエッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	40本	20本												
		38A4 Sシルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">ドアエッジ（主に丁番取付用）</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>40本</td><td>20本</td></tr> </table>	用途	ドアエッジ（主に丁番取付用）		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	40本	20本
用途	ドアエッジ（主に丁番取付用）													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	40本	20本												
		38A5L Sシルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">コーナーエッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>10本</td><td>10本</td></tr> </table>	用途	コーナーエッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	10本	10本
用途	コーナーエッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	10本	10本												

※オプションで、穴明加工が可能。長穴4.5mm×20mm／350mmピッチ・定尺2m…6ヶ所／定尺4m…12ヶ所

アルミエッジ材 Aタイプ

■ A 3 8 シリーズ (アンカータイプ)



普及型38mmパネル向けのトイレブース部材です

		38A6 S シルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">グレビティヒンジ用ドアエッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>30本</td><td>15本</td></tr> </table>	用途	グレビティヒンジ用ドアエッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	30本	15本
用途	グレビティヒンジ用ドアエッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	30本	15本												
		38A6E S シルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">グレビティヒンジ用ドアエッジ モヘヤ付</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>30本</td><td>15本</td></tr> </table>	用途	グレビティヒンジ用ドアエッジ モヘヤ付		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	30本	15本
用途	グレビティヒンジ用ドアエッジ モヘヤ付													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	30本	15本												
		38A7T S シルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">グレビティヒンジ用召合せエッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>30本</td><td>15本</td></tr> </table>	用途	グレビティヒンジ用召合せエッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	30本	15本
用途	グレビティヒンジ用召合せエッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	30本	15本												
		38A7 S シルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">グレビティヒンジ用召合せエッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>30本</td><td>15本</td></tr> </table>	用途	グレビティヒンジ用召合せエッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	30本	15本
用途	グレビティヒンジ用召合せエッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	30本	15本												
		38A10 S シルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">アルミ笠木・壁面取付エッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>20本</td><td>20本</td></tr> </table>	用途	アルミ笠木・壁面取付エッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	20本	20本
用途	アルミ笠木・壁面取付エッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	20本	20本												
		38C3 S シルバー 有 抗菌 <table> <tr> <td>用途</td><td colspan="2">ドアエッジ</td></tr> <tr> <td>材質</td><td colspan="2">アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア</td></tr> <tr> <td>定尺</td><td>2 m</td><td>4 m</td></tr> <tr> <td>梱包数</td><td>40本</td><td>20本</td></tr> </table>	用途	ドアエッジ		材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m	梱包数	40本	20本
用途	ドアエッジ													
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア													
定尺	2 m	4 m												
梱包数	40本	20本												

アルミエッジ材 Aタイプ

■ 38Aシリーズ（アンカータイプ）

普及型38mmパネル向けのトイレブース部材です



38C8


S
シルバー

有 抗菌

用途	アルミ笠木	
材質	アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺	2 m	4 m
梱包数	20本	20本

■ アルミエッジ中心吊グレビティヒンジ用


グレビティヒンジ(P34)を使用した場合の納まり図



納まり参考図

■ アルミエッジ丁番吊

38mmパネルを用いてAタイプ部材を使用した場合の納まり図



納まり参考図