











アルミエッジ材 Bタイプ

■ 38Bシリーズ (木ネジ止めタイプ)

普及型38mmパネル向けのトイレブース部材です

パネル厚38mm用










		38B1L S シルバー (有) 抗菌	
		用途	召合せエッジ
材質		アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺		2 m	4 m
梱包数		40本	20本
		38B1W SC ステンカラー (有) 抗菌 S シルバー (有) 抗菌	
		用途	召合せエッジ
材質		アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺		2 m	4 m
梱包数		40本	20本
		38B1LD S シルバー (有) 抗菌	
		用途	召合せエッジ 戸当りクッション付
材質		アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺		2 m	4 m
梱包数		30本	15本
		38B1WD SC ステンカラー (有) 抗菌 S シルバー (有) 抗菌	
		用途	召合せエッジ 戸当りクッション付
材質		アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺		2 m	4 m
梱包数		30本	15本
		38B2 SC ステンカラー (有) 抗菌 S シルバー (有) 抗菌	
		用途	壁面取付エッジ
材質		アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺		2 m	4 m
梱包数		20本	10本
※穴明オプション			
		38B3 SC ステンカラー (有) 抗菌 S シルバー (有) 抗菌	
		用途	ドアエッジ
材質		アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア	
定尺		2 m	4 m
梱包数		40本	20本

※オプションで、穴明加工が可能。長穴4.5mm×20mm/350mmピッチ・定尺2m…6ヶ所/定尺4m…12ヶ所

アルミエッジ材 Bタイプ

■ 38Bシリーズ (木ネジ止めタイプ)

普及型38mmパネル向けのトイレブース部材です

		38B4 SC ステンカラー (有) 抗菌 S シルバー (有) 抗菌		
		用途	ドアエッジ (主に丁番取付用)	
材質 アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m
梱包数		40本	20本	
		38B5L S シルバー (有) 抗菌		
		用途	コーナーエッジ	
材質 アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m
梱包数		10本	10本	
		38B5 SC ステンカラー (有) 抗菌 S シルバー (有) 抗菌		
		用途	コーナーエッジ	
材質 アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m
梱包数		10本	10本	
		38C9 SC ステンカラー (有) 抗菌 S シルバー (有) 抗菌		
		用途	パネルジョイント	
材質 アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m
梱包数		20本	10本	
		38C8 SC ステンカラー (有) 抗菌 S シルバー (有) 抗菌		
		用途	アルミ笠木	
材質 アルミA6063S-T5 抗菌アルマイトクリア		定尺	2 m	4 m
梱包数		20本	20本	

パネル厚38mm用


アルミエッジ材 Bタイプ

■アルミエッジ丁番吊

38mmパネルを用いてBタイプ部材を使用した場合の納まり図


アルミエッジ中心吊グレビティヒンジ用

グレビティヒンジを使用した場合の納まり参考図



アルミエッジ丁番吊

38mmパネルを用いてBタイプ部材を使用した場合の納まり図



納まり参考図

パネル厚38mm用